

# WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

---

*wolle Rödel*

**ESSENTIALS  
ALPACA BLEND CHUNKY**



---

**JACKE**

# JACKE

## ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



### GRÖSSEN


36/38 (40/42 - 44/46 - 46/48 - 50/52) ★☆☆

### MATERIAL

Rico Essentials Alpaca Blend chunky  
1 / Farbe 020 (Marine) 550 (650 - 700 - 800 - 850) g

Rico Stricknadeln 5 und 6 mm

Hilfsnadeln



### GRUNDMUSTER

#### STRUKTURMUSTER

Hintr.: 2 M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh.

Rückr.: 2 M li, \*3 M re, 1 M li; ab \* fortl. wdh.

#### BLENDENMUSTER

1. R: Li M str.

2. R: Re M str.

3. R: Re M str.

4. R: Li M str.

Die 1. - 4. R fortl. wdh.

#### RIPPENMUSTER

Hintr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

#### MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

##### MIT NADELN 6 MM

17 M und 22 R = 10 x 10 cm

#### RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 6 mm 87 (97 - 105 - 113 - 121) M anschlagen und im Grundmuster weiterarbeiten. Die M wie folgt anordnen:

1. R: 3 (0 - 0 - 0 - 0) M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis Reihenende (1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende), 0 (1 - 1 - 1 - 1) M li.

2. R: 1 (2 - 2 - 2 - 2) M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis 2 (3 - 3 - 3 - 3) M vor Reihenende, 1 M li, 1 (2 - 2 - 2 - 2) M re.

In dieser Anordnung weiterarbeiten.\*\*

Für die Schulterschrägung in einer Höhe von 50 (53 - 58 - 63 - 68) cm beidseitig in jeder 4. R insgesamt 4x1 M, in jeder folgenden 2. R insgesamt 2x1, dann 1x7 und 2x8 (3x9 - 2x10 und 1x11 - 3x11 - 2x12 und 1x13) M abk.

Die restl. 29 (31 - 31 - 35 - 35) M mustergemäß abk.

#### LINKES VORDERTEIL

Mit Nadeln 6 mm 50 (55 - 59 - 63 - 67) M anschlagen und die M wie folgt einteilen: 42 (47 - 51 - 55 - 59) M im Grundmuster, 8 M im Blendenmuster, dabei in der 1. R die M im Grundmuster wie folgt anordnen: 3 (0 - 0 - 0 - 0) re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis 3 M vor Blendenmuster, 1 M li, 2 M re. In dieser Einteilung weiterarbeiten.\*\*

Die Schulterschrägung an der re Kante in einer Höhe von 50 (53 - 58 - 63 - 68) cm wie beim Rückenteil arbeiten. Gleichzeitig für den Halsausschnitt in einer Höhe von 53,5 (56,5 - 60,5 - 65,5 - 70,5) cm in der nächsten Hinr. bis 17 (18 - 16 - 18 - 18) M vor Reihenende mustergemäß str., 8 (9 - 7 - 9 - 9) M abk. und die letzten 9 M für die Halsblende auf einer Hilfsnadel stilllegen. Weiter für die Ausschnittschrägung an der Ausschnittkante in jeder folgenden R insgesamt 4x1 (4x1 - 6x1 - 6x1 - 6x1) M abk.

#### RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arbeiten, dabei in der 1. R die M im Grundmuster wie folgt anordnen:

1. R: 8 M im Blendenmuster, 2 M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis Reihenende (1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende - 1 M vor Reihenende), 0 (1 - 1 - 1 - 1) M li.

2. R: 1 (2 - 2 - 2 - 2) M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis 9 M vor Reihenende, 1 M li, 8 M im Blendenmuster.

Den Faden der 9 Blendenmaschen, die auf der Hilfsnadel stillgelegt werden, nicht abschneiden, sondern mit einem weiteren Knäuel arbeiten.

#### ÄRMEL

Mit Nadeln 6 mm 37 (39 - 41 - 43 - 45) M anschlagen und wie folgt im Grundmuster weiterarbeiten:

1. R: 0 (1 - 2 - 1 - 2) M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis 1 (2 - 3 - 2 - 3) M vor Reihenende, 1 M li (1 M li, 1 M re - 1 M li, 2 M re - 1 M li, 1 M re - 1 M li, 2 M re).

2. R: 2 (3 - 0 - 3 - 0) M re, \*1 M li, 3 M re; ab \* fortl. wdh. bis 3 M vor Reihenende (Reihenende - 1 M vor Reihenende - Reihenende - 1 M vor Reihenende), 1 M li, 2 M re (0 - 1 M li - 0 - 1 M li).


In dieser Anordnung weiter str.

Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und jeder folgenden 4. (2. - 2. - 2. - 2.) R insgesamt 19x1 (2x1 - 3x1 - 3x1 - 5x1) M zun. und jeder folgenden 6. (4. - 4. - 4. - 4.) R insgesamt 3x1 (21x1 - 21x1 - 21x1 - 20x1) M zun. = 81 (85 - 89 - 91 - 95) M. In einer Höhe von 45 (45 - 46 - 47 - 47) cm für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R insgesamt 5x7 (3x7 und 2x8 - 1x7 und 4x8 - 1x7 und 4x8 - 4x8 und 1x9) M abk. Die restl. 11 (11 - 11 - 13 - 13) M abk.

Den zweiten Ärmel ebenso arbeiten.

#### FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die Schulternähte schließen. Für die Halsblende mit Nadeln 5 mm aus der Ausschnittkante gleichmäßig verteilt 91 (95 - 99 - 107 - 107) M herausstr., bzw. mustergemäß von den Hilfsnadeln abstr., dabei mit den M der Hilfsnadel am re Vorderteil beginnen, und über alle M 7 cm im Blendenmuster str. In der nächsten Rückr. 1 M in der Mitte abn. Nun noch 7 cm im Rippenmuster weiter str. Alle M mustergemäß abk. Das Rückenteil und die Vorderteile 25 (26 - 27 - 28 - 29) cm unterhalb der Schulternähte markieren und zwischen den Markierungen die Ärmel einsetzen. Die Halsblende zur Hälfte nach innen legen und locker festheften, die offenen Enden zunähen. Die Seiten- und Ärmelnahte schließen.



# JACKE

ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



## ABKÜRZUNGEN

---

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG

Kisau 8

D-33098 Paderborn

[www.wolle-roedel.com](http://www.wolle-roedel.com)

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeichungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

*Wolle Rödel*

## SCHWIERIGKEITSGRAD

---

★☆☆ = leicht

★★☆☆ = mittel

★★★☆☆ = schwer



= für Anfänger geeignet