
Welle Rödel



ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



JACKE

JACKE

ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



GRÖSSEN

36/38 (40/42 - 44/46 - 46/48 - 50/52)

MATERIAL

Rico Essentials Alpaca Blend chunky Farbe 016 (Pink) 800 (900 - 1000 - 1100 -1200) g

Rico Stricknadeln 5 und 6 mm 1 Rico Zopfnadel Hilfsnadeln 9 Rico Knöpfe



GRUNDMUSTER

ZOPFMUSTER

Siehe Strickschrift. Die 1. – 6. R fortl. wdh.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

GLATT LINKS

Hinr.: Li M str. Rückr.: Re M str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str. Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT NADELN 6MM

 $22 \text{ M} \text{ und } 22 \text{ R} = 10 \times 10 \text{ cm}$

RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 5 mm 100 (112 – 120 – 132 – 140) M anschlagen und die M wie folgt einteilen: 3 M kraus re, 96 M im Rippenmuster, 3 M kraus re. In dieser Einteilung 10 R str., dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 8 (8 – 10 – 10 – 12) M zun. (von vorne und hinten in die M einstechen) = 108 (120 – 130 – 142 – 152) M. Mit Nadeln 6 mm im

Grundmuster laut Strickschrift weiter str., jedoch die ersten und letzten 3 M weiterhin kraus re str. Nach 18 R alle M im Grundmuster arbeiten, dabei die ersten und letzten 1(7-2-8-3) M glatt li str. Für die Schulterschrägung in einer Höhe von 42(44-48-51-53) cm beidseitig in jeder 2. R insgesamt 5x1(3x1-4x1-3x1-4x1) M und in jeder folgenden R insgesamt 9x1(13x1-11x1-13x1-11x1) M abk. Weiter in jeder 2. R beidseitig insgesamt 3x6(3x7-3x9-3x10-3x12) M abk. Die restl. 44(46-46-50-50) M auf einer Hilfsnadel stillegen.

TASCHENFUTTER (2X STR.)

Mit Nadeln 6 mm 22 M anschlagen und glatt li str. In einer Höhe von 18 cm in der nächsten Rückr. die 1. und jede 2. M verdoppeln, die letzte M verdoppeln = 34 M. Die M auf einer Hilfsnadel stilllegen.

LINKES VORDERTEIL

Mit Nadeln 5 mm 47 (51 - 55 - 63 - 67) M anschlagen und die M wie folgt einteilen: 3 M kraus re, die R im Rippenmuster beenden, dabei mit 2 M li be ginnen. 10 R in dieser Einteilung weiterarbeiten, dabei in der letzten Røleichmäßig verteilt 4 (6 - 7 - 5 - 6) M zun. = 51 (57 - 62 - 68 - 73) M. Mit Nadeln 6 mm weiterarbeiten und die M wie folgt einteilen: 3 M kraus re. 48 (54 - 59 - 65 - 70) M im Grundmuster laut Strickschrift. In dieser Einteilung 18 R str., dann die ersten 3 M ebenfalls im Grundmuster str., dabei die ersten 1(7 - 2 - 8 - 3) M glatt li str. In einer Höhe von 23 (23 - 24 - 24 - 25) cm in der nächsten Hinr. wie folgt das Taschenfutter einsetzen: 7 (3 - 8 - 14 -19) M mustergemäß str., die nächsten 34 M auf einer Hilfsnadel stilllegen und stattdessen die 34 M des Taschenfutters von einer Hilfsnadel abstr., die R mustergemäß beenden. In einer Höhe von 64 (66 - 67 - 69 - 71) cm bis 8 (9 -8 - 10 - 10) M vor Reihenende str., und die letzten 8 (9 - 8 - 10 - 10) M für die Halsblende auf einer

Für den Halsausschnitt 2 (2 - 4 - 4 - 4) R vor Beginn der Schulterschrägung, in einer Höhe von 41 (43 - 46 - 49 - 51) cm, die mittleren 22 (24 - 22 - 26 - 26) M auf einer Hilfsnadel stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittschrägung an der inneren Kante in jeder R noch 6x1 M, in jeder folgenden 2. R 4x1 (4x1 - 5x1 - 5x1 - 5x1) M und in der folgenden 4. R 1x1 M abk. Die restl. 6 (7 - 9 - 10 - 12) M abk.

RECHTES VORDERTEIL

Hilfsnadel stilllegen.

Gegengleich zum li Vorderteil arbeiten.

ÄRMEL

Mit Nadeln 5 mm 38 (42 - 42 - 46 - 46) M anschlagen und 10 R im Rippenmuster str., dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 6 (4 - 6 - 4 - 6) M zun. = 44 (46 - 48 - 50 - 52) M. Mit Nadeln 6 mm im Grundmuster laut Strickschrift weiterarbeiten. Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und in jeder folgenden 4. R insgesamt 14x1 und jeder 6. R insgesamt 4x1 (in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 2x1 und in jeder 4. R insgesamt 19x1 - in der 1. und jeder 7x1 und in jeder 4. R 17x1 - in der 1. und jeder


folgenden 2. R insgesamt 10x1 und in jeder 4. R
16x1 - in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 12x1 und in jeder folgenden 4. R 15x1) M
zun. = 80 (88 - 96 - 102 - 106) M. In einer Höhe
von 46 (46 - 47 - 48 - 48) cm für die Armkugel
beidseitig in jeder 2. R insgesamt 1x3 und 6x4 (6x4
und 1x5 - 8x4 - 6x4 und 2x5 - 1x3 und 8x4) M abk.
Die restl. 26 (30 - 32 - 34 - 36) M abk. Den zweiten
ärmel ebenso arbeiten

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die stillgelegten 34 M der Taschen wie folgt von den Hilfsnadeln abh. und wie folgt str.: 3 M re, 2 M li, 2 M re überz. zusstr.. [2 M li. 2 M rel 4x. 2 M li. 2 M re zusstr., 1 M re, 2 M li, 3 M re = 32 M. 5 R im Rippenmuster mit RM str. dabei mit 1 M re, 2 M li beginnen. Die Schulternähte schließen. Für die Halsblende 100 (104 - 108 - 116 - 116) M gleichmäßig verteilt aus der Ausschnittkante herausstr.. bzw. von den Hilfsnadeln abh. oder abstr., dabei mit den 8 (9 - 8 - 10 - 10) M auf der Hilfsnadel am re Vorderteil beginnen und diese abh. 14 cm im Rippenmuster mit RM str., mit 1 M re, 2 M li beginnen. Alle M abk. Für die Knopfblende 144 (148 - 148 - 152 - 156) M gleichmäßig verteilt aus der Vorderkante des li Vorderteils und der Hälfte der Querseite der Halsblende herausstr. und 8 R im Rippenmuster mit RM str., dabei an der oberen Halsblende beginnen. Die Knopflochblende gegengleich arbeiten und in der 4. R wie folgt die Knopflöcher einarbeiten: 9 (5 - 5 - 9 - 5) M im Rippenmuster, [1 U, 2 M re zusstr., 14 (15 - 15 - 15 -16) M im Rippenmuster] 8x, 1 U, 2 M re zusstr., 5 M im Rippenmuster. Die Halsblende nach innen legen und den Abkettrand an den Anschlagrand nähen. Das Vorder- und Rückenteil jeweils 21 (23 - 25 - 26 - 27) cm unterhalb der Schulternaht markieren und zwischen den Markierungen die Ärmel einsetzen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen

Die Taschenblenden an die Außenseiten und Tascheninnenfutter an die Innenseiten der Vorderteile nähen.





JACKE

ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



Hinr.: 1 M re; Rückr.: 1 M li


Hinr.: 1 M li; Rückr.: 1 M re

2 M auf einer Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 2 M re str., die M der

Hilfsnadel re str.

2 M auf einer Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 2 M re str., die M der Hilfsnadel

e str.



Hergestellt für: Wolle Rödel GmbH & Co. KG Kisau 8 D-33098 Paderborn www.wolle-roedel.com

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	. =	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun. Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zus. zusstr.	=	zusammen zusammenstricken
zusstr.	_	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

 $\begin{array}{rcl} \bigstar \stackrel{\wedge}{\Omega} \stackrel{\wedge}{\Omega} & = & \text{leicht} \\ \bigstar \bigstar \stackrel{\wedge}{\Omega} & = & \text{mittel} \\ \bigstar \bigstar \bigstar & = & \text{schwer} \end{array}$



für Anfänger geeignet