

# WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

*Wolle Rödel*

ESSENTIALS  
ALPACA BLEND CHUNKY

PULLOVER



# PULLOVER

## ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



### GRÖSSEN



36/38 (40/42 - 44/46 - 46/48 - 50/52)

### MATERIAL

Rico Essentials Alpaca Blend chunky  
1 / Farbe 015 (Rosa) 550 (650 - 750 - 800 - 900) g

Rico Stricknadeln 5 und 6 mm

1 Rico Zopfnaedel

Hilfsnadeln



### GRUNDMUSTER

#### ZOPFMUSTER

Siehe Strickschrift.

Die 1. - 6. R fortl. wdh.

#### RIPPENMUSTER

Hintr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

#### MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT NADELN 6 MM

22 M und 22 R = 10 x 10 cm

### RÜCKENTEIL

Mit Nadeln 5 mm 98 (110 - 118 - 130 - 138) M anschlagen und 10 R im Rippenmuster str., dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 10 (10 - 12 - 12 - 14) M zun. (von vorne und hinten in die M einstechen) = 108 (120 - 130 - 142 - 152) M. Mit Nadeln 6 mm im Grundmuster laut Strickschrift weiter str. Für die Schulterschrägung in einer Höhe von 42 (44 - 48 - 51 - 53) cm beidseitig in jeder 2. R insgesamt 5x1 (3x1 - 4x1 - 3x1 - 4x1) M und in jeder folgenden R insgesamt 9x1 (13x1 - 11x1 - 13x1 - 11x1) M abk. Weiter in jeder 2. R beidseitig insgesamt 3x6 (3x7 - 3x9 - 3x10 - 3x12) M abk. Die restl. 44 (46 - 46 - 50 - 50) M auf einer Hilfsnadel stilllegen.

### VORDERTEIL

Wie beim Rückenteil arbeiten, jedoch für den Halsausschnitt 2 (2 - 4 - 4 - 4) R vor Beginn der Schulterschrägung, in einer Höhe von 41 (43 - 46 - 49 - 51) cm, die mittleren 22 (24 - 22 - 26 - 26) M auf einer Hilfsnadel stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittschrägung an der inneren Kante in jeder R noch 6x1 M, in jeder folgenden 2. R 4x1 (4x1 - 5x1 - 5x1 - 5x1) M und in der folgenden 4. R 1x1 M abk. Die restl. 6 (7 - 9 - 10 - 12) M abk.

Die andere Seite gegengleich beenden.

### ÄRMEL


Mit Nadeln 5 mm 38 (42 - 42 - 46 - 46) M anschlagen und 10 R im Rippenmuster str., dabei in der letzten R gleichmäßig verteilt 6 (4 - 6 - 4 - 6) M zun. = 44 (46 - 48 - 50 - 52) M. Mit Nadeln 6 mm im Grundmuster laut Strickschrift weiterarbeiten. Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und in jeder folgenden 4. R insgesamt 14x1 und jeder 6. R insgesamt 4x1 (in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 2x1 und in jeder 4. R insgesamt 19x1 - in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 7x1 und in jeder 4. R 17x1 - in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 10x1 und in jeder 4. R 16x1 - in der 1. und jeder folgenden 2. R insgesamt 12x1 und in jeder folgenden 4. R 15x1) M zun. = 80 (88 - 96 - 102 - 106) M. In einer Höhe von 46 (46 - 47 - 48 - 48) cm für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R insgesamt 1x3 und 6x4 (6x4 und 1x5 - 8x4 - 6x4 und 2x5 - 1x3 und 8x4) M abk. Die restl. 26 (30 - 32 - 34 - 36) M abk. Den zweiten Ärmel ebenso arbeiten.

### FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die re Schulternaht schließen.

Für die Halsblende mit Nadeln 5 mm wie folgt gleichmäßig verteilt 106 (110 - 114 - 122 - 122) M aus der Ausschnittkante herausstr., bzw. von den Hilfsnadeln abstr.: 23 (23 - 26 - 26 - 26) M aus der li vorderen Ausschnittkante herausstr., die M von der Hilfsnadel am vorderen Halsausschnitt abstr. und dabei gleichmäßig verteilt 2 M abn., 23 (23 - 26 - 26 - 26) M aus der re vorderen Ausschnittkante herausstr., die M von der Hilfsnadel an der rückwärtigen Ausschnittkante abstr. und dabei 4 M gleichmäßig verteilt abn. 13 cm im Rippenmuster str., dabei mit 2 M li beginnen. Alle M abk.

Die li Schulter- und Halsblendennaht schließen. Die Halsblende nach innen falten und die Abkettan die Anschlagkante nähen. Das Vorder- und Rückenteil jeweils 21 (23 - 25 - 26 - 27) cm unterhalb der Schulternaht markieren und zwischen den Markierungen die Ärmel einsetzen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.





# PULLOVER

## ESSENTIALS ALPACA BLEND CHUNKY



-  Hinr.: 1 M re; Rückr.: 1 M li
-  Hinr.: 1 M li; Rückr.: 1 M re
-  2 M auf einer Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 2 M re str., die M der Hilfsnadel re str.
-  2 M auf einer Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 2 M re str., die M der Hilfsnadel re str.



Hergestellt für:  
 Wolle Rödel GmbH & Co. KG  
 Kisau 8  
 D-33098 Paderborn  
 www.wolle-roedel.com

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeichungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

*Wolle Rödel*

### ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

### SCHWIERIGKEITSGRAD

- ☆☆☆ = leicht
- ★★☆ = mittel
- ★★★ = schwer
-  = für Anfänger geeignet