

WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

Wolle Rödel

**RICO BABY
COTTON SOFT DK**



WICKELJACKE + STIRNBAND

WICKELJACKE

RICO BABY COTTON SOFT DK



GRÖSSE

50/56 (68/74 - 80/86 - 92/98)

★★☆

MATERIAL


Rico Baby Cotton Soft dk

1 / Farbe 075 (Oliv) 150 (150 - 200 - 250) g

Rico Stricknadeln 3,5 und 4 mm

Hilfsnadeln

2 Rico Knöpfe 1,1 cm Durchmesser



GRUNDMUSTER

STRUKTURMUSTER

1. R: Re M str.
2. R: Li M str.
3. R: 1 M re, *2 M li, 1 M re; ab * fortl. wdh.
4. R: Die M str. wie sie erscheinen.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT 4 MM NADELN

25 M und 34 R = 10 x 10 cm

BETONTE ABNAHMEN FÜR DIE AUSSCHNITT- SCHRÄGUNG

Hinr.: Am li Arbeitsrand: Bis 6 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M re zusstr., 6 M re. Am re Arbeitsrand: 4 M re, 2 M re überz. zusstr. (= 1 M wie zum Re str. abh., 1 M re, die abgehobene über die gestrickte M ziehen), mustergemäß weiter str.

Rückr.: Am li Arbeitsrand: Bis 6 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M li verschr. zusstr., 4 M re. Am re Arbeitsrand: 4 M re, 2 M li zusstr., mustergemäß weiter str.

RECHTES VORDERTEIL

Mit 3,5 mm Nadeln 59 (62 - 68 - 71) M anschlagen und 6 R kraus re str. In der nächsten Hinr. die M wie folgt einteilen: 4 M weiterhin kraus re für die Vorderblende, 55 (58 - 64 - 67) M im Grundmuster. Mit 4 mm Nadeln in dieser Einteilung weiterarbeiten.

In der 11. (15. - 19. - 29.) R, in einer Höhe von 4 (5,5 - 6,5 - 9,5) cm wie folgt in der Vorderblende ein Knopfloch einarbeiten: 1 M re, 2 M re zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden. Nach 3 weiteren R, in einer Höhe von 5 (6,5 - 7,5 - 10,5) cm mit der Ausschnittschrägung beginnen. Für die vordere Schrägung in der nächsten und jeder folgenden R insgesamt 23x1 (17x1 - 13x1 - 5x1), jeder folgenden 2. R insgesamt 13x1 (20x1 - 28x1 - 37x1) und der folgenden 4. R 1x1 M an der Ausschnittkante betont abn.

GLEICHZEITIG für den Ärmel in einer Höhe von 12 (12,5 - 16,5 - 21,5) cm in der nächsten Rückr. und jeder folgenden 2. R insgesamt 2x6 und 4x5 (5x5 und 3x4 - 9x5 - 1x7 und 8x6) M neu anschlagen und in das Muster einfügen.

Nun die M wie folgt einteilen: Die ersten und letzten 4 M in jeder R für die vordere Blende und die Ärmelbündchen kraus re, die übrigen M weiterhin im Grundmuster str.

Die Abn. für den Halsausschnitt bis zu Ende weiterführen. Weitere 4 R ohne Abn. arbeiten und die nächste Rückr. in einer Höhe von 22,5 (24,5 - 29,5 - 35,5) cm wie folgt str.: Bis 4 M vor Reihenende mustergemäß, 1 M aus dem Querfaden verschr. herausstr., 4 M re = 56 (63 - 73 - 85) M. Die M auf einer Hilfsnadel stilllegen.

LINKES VORDERTEIL

Gegengleich zum re Vorderteil arbeiten, jedoch die M nicht stilllegen.

ZUSAMMENFÜGEN DER TEILE UND RÜCKENTEIL

Nächste R: Bis 4 M vor Reihenende mustergemäß über die M des li Vorderteils str., 1 M re verschr. aus dem Querfaden herausstr.,

4 M re, 17 (19 - 21 - 23) M für das Rückenteil neu anschlagen, dann wie folgt über die M des re Vorderteils str.: 4 M re, 1 M re verschr. aus dem Querfaden herausstr., die R mustergemäß beenden = 131 (147 - 169 - 195) M.

Nun die M wie folgt einteilen: 4 M kraus re, 49 (56 - 66 - 78) M im Grundmuster, 25 (27 - 29 - 31) M kraus re, 49 (56 - 66 - 78) M im Grundmuster, 4 M kraus re. In dieser Einteilung 5 R str. Dann alle M außer den 4 M für die Ärmelbündchen an jeder Seite im Grundmuster str.


5,5 (5,5 - 6 - 6,5) cm ohne Zun. oder Abn. weiter str., bis die Ärmel die gleiche Länge haben wie an den Vorderteilen. Für die Ärmelschrägung beidseitig in der nächsten Hinr. und jeder folgenden 2. R insgesamt 4x5 und 2x6 (3x4 und 5x5 - 9x5 - 8x6 und 1x7) M an den Ärmelkanten abk. = 67 (73 - 79 - 85) M.

11 (11,5 - 15,5 - 20,5) cm ohne Abn. weiterarbeiten, bis das Rückenteil die gleiche Länge hat wie das Vorderteil zwischen Bündchen und Ärmelschrägung. Mit 3,5 mm Nadeln noch 6 R kraus re str. Alle M mustergemäß abk.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittmuster spannen, anfeuchten und trocknen lassen.

Rücken- und Vorderteil so falten, dass Ärmel und Kanten übereinstimmen, und die Ärmel- und Seitennähte schließen. Die Knöpfe passend zu den Knopflöchern annähen.



STIRNBAND

RICO BABY COTTON SOFT DK



GRÖSSE

★☆☆


Kopfumfang: 32 (34 - 36 - 39) cm

MATERIAL

Rico Baby Cotton Soft dk

Farbe 075 (Oliv) 50 g

Rico Stricknadeln 4 mm



GRUNDMUSTER

STRUKTURMUSTER

1. R: Re M str.
2. R: Li M str.
3. R: 1 M re, *2 M li, 1 M re; ab * fortl. wdh.
4. R: Die M str. wie sie erscheinen.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

25 M und 43 R = 10 x 10 cm

ANLEITUNG

19 (19 - 22 - 22) M anschlagen und im Grundmuster str.

In einer Höhe von 32 (34 - 36 - 39) cm alle M abk.

FERTIGSTELLUNG

Das Teil anfeuchten und in in Form ziehen, trocknen lassen. Die Anschlag- und Abkettkante zus. nähen. Mit der Naht in der hinteren Mitte, die vordere Mitte markieren. Mit einem Faden die markierte vordere Mitte wie abgebildet fest zusammenziehen.

ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrnd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG

Kisau 8

D-33098 Paderborn

www.wolle-roedel.com

© 2022 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Wolle Rödel

SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
★★☆ = mittel
★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet